

**БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и**  
**благополучия человека по Томской области**

Управление  
Роспотребнадзора по  
Томской области  
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

(место составления акта)

« 27 » февраля 20 13 г.

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 21**

По адресу/адресам: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега Павловича № 21 от 17.01.2013

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: " \_\_ " \_\_\_\_ . Продолжительность " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов (рабочих дней/часов)

"05" февраля 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – отбор проб, обследование территории, помещений учреждения, с 06.02.13г. – 26.02.13г. – рассмотрение документов в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Акт составлен: старшим специалистом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Киселевой Ириной Владимировной

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 18 Добрянская Наталья Георгиевна  29.01.13г. в 9.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Киселева Ирина Владимировна – старший специалист отдела санитарного надзора, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 12-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека); заведующий санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей Юрьевич, помощник санитарного врача Маслакова Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Добрянская Н.Г. – заведующий МБДОУ № 18, Касимова Елена Анатольевна - старшая медицинская сестра.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

МДОУ детский сад комбинированного вида №18 расположен на обособленном земельном участке, занимаемая площадь –4500 кв.м. Помещения детского сада используются не по назначению (часть помещений ДОУ занимает ФАП, обслуживающий взрослое население поселка). Территория детского сада ограждена металлическим забором, оборудована уличным освещением. Территория у здания ДОУ, подъездные пути, пешеходные дорожки, игровые площадки от снега очищены.

На участке выделены и оборудованы зона застройки, зона игровой территории. Зона застройки включает основное здание ДОУ. Контейнер для сбора мусора установлен на бетонированной площадке за территорией детского сада. Вывоз мусора проводится по договору № ТБО-00008549 от 01.01.13г. с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» с периодичностью 2 раза в неделю. Овощехранилище не предусмотрено. В игровой зоне оборудована общая физкультурная площадка, групповые площадки. Групповые площадки между собой разделены. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами.

Учреждение имеет лицензию на проведение образовательной деятельности, работает на основании Устава учреждения.

На момент проверки детей - 79, по списку - 137. В ДОУ функционирует 5 групп, из них ясельная – 1, младшая -1, средняя-1, старшая-1, подготовительная-1. Наполняемость большинства групп не соответствует п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10 - исходя из количества детей, на одного ребенка площадь групповых составляет от 1,54 до 1,84 кв.м. (при норме 2,5 кв.м. в ясельных группах и 2 кв.м. в дошкольных группах).

Здание ДОУ 1991 года постройки, двухэтажное, в кирпичном исполнении. В составе ДОУ предусмотрено: 5 групповых ячеек, спортивный зал общий с музыкальным, медицинский блок, пищеблок, прачечная. Служебные помещения для персонала включают: кабинет заведующего, заведующего хозяйством, методический кабинет, кабинет логопеда, музыкального руководителя. На первом этаже оборудован санитарный узел для персонала.

Состав групповых ячеек: раздевальные, групповые, спальни, буфетные, туалетные.

Питание детей организовано в групповых помещениях. Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды.

Окна в групповых помещениях оборудованы фрамугами, функционируют в каждом окне, используются для проветривания.

В туалетных помещениях выделена умывальная зона, зона санитарных узлов. В каждой группе установлено по 3-4 умывальника для детей, душевые поддоны, отсутствуют раковины для мытья рук персонала.

Медицинский блок состоит из кабинета врача, изолятора, процедурного нет. В ДОУ работает старшая медицинская сестра-1. Медицинский кабинет оборудован письменным столом-1, стульями-2, шкафом для книг-1, шкафом аптечным-1, перевязочным столом, ростомером, весами, передвижными бактерицидными лампами – 3 шт. Предусмотрена раковина для мытья рук с подводкой горячей воды.

Прачечная состоит из одного помещения, в рабочем состоянии бытовая стиральная машина-2, водонагреватель -1. Вход для сдачи грязного и получения чистого белья один. Прием грязного белья и выдача чистого белья проводится по графику в разное время. Сушилка для белья не предусмотрена, сушат на веревках. Чистое постельное белье, полотенца хранятся в кладовой для чистого белья.

В групповых, раздевальных, спальнях полы покрыты линолеумом, стены – частично обоями, частично побелка, потолок - потолочной плиткой или побелен. В умывальных, туалетных, стены на высоту 1,3-1,5 м оформлены глазурованной плиткой, стены выше и потолок побелены. Полы в туалетных покрыты линолеумом, половое покрытие плотно не пригнано, имеет щели, дефекты, в частности в средней группе.

В помещениях медицинского блока стены и потолок покрашены, пол покрыт линолеумом.

В прачечной стены на высоту 1,5м оформлены глазурованной плиткой, стены выше и потолок покрашены, пол покрыт метлахской плиткой.

Раздевальные оборудованы индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды и обуви детей. Количество шкафов соответствует списочному составу детей в группах. В групповых установлена мебель для детей – столы, стулья, мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Номер группы мебели на столах и стульях указан.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. В туалетных комнатах установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. В спальнях на окнах в качестве светозащитных устройств используются шторы. Светопроемы в групповых помещениях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Источники искусственного освещения в помещениях для пребывания детей – лампы накаливания. Защитная арматура имеется. В соответствии с экспертным заключением № 132 от 21.02.13г. уровень естественной освещенности соответствует требованиям

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Здание ДОО оборудовано системой отопления от газовой котельной. В помещениях для пребывания детей отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Бытовые термометры прикреплены на внутренней стене в групповых, спальнях. По результатам инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» от 18.02.2013г. (протокол №182-Б) результаты проведенных замеров параметров микроклимата соответствуют п.8.9. прил.3 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Система водоснабжения централизованная, на момент проверки в рабочем состоянии. Горячей и холодной водой обеспечены туалетные и буфетные групповых ячеек, пищеблок, прачечная. Для питьевых целей используется кипяченая вода, хранится в чайниках. В качестве источников горячего водоснабжения используются водонагреватели.

Система канализации на выгреб (вывоз 2 раза в неделю осуществляет ЖКХ), на момент проверки в рабочем состоянии. Частично проведен ремонт системы канализации в августе 2010г.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений групповых ячеек удовлетворительное. Текущая уборка проводится 2 раза в день с использованием моющих средств. Генеральная уборка проводится по графику с периодичностью 1 раз в месяц с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В ДОО используется дезинфицирующее средство «Жавелион». Столовая посуда обрабатывается с использованием СМС – «Прогресс» по инструкции, указанной на этикетке средства. Инструкции по обработке посуды имеются. Посуда после просушивания хранится в шкафах. Ветошь для мытья посуды, столов отдельная, промаркирована. Персонал обеспечен специальной одеждой при кормлении детей, уборке помещений. Игрушки моются ежедневно в промаркированных тазах с использованием мыла.

Ковры чистятся ежедневно пылесосом, периодически на улице. Санитарно-техническое оборудование - унитазы, раковины моются ежедневно с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Квачи хранятся в дезинфицирующем растворе. Уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах, промаркирован. Моющие, дезинфицирующие средства хранятся в местах, недоступных для детей. Смена постельного белья проводится по графику с периодичностью 1 раз в неделю. Белье маркируется у ножного края. Грязное белье доставляется в прачечную в тканевом мешке. В наличии по 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка, не предусмотрено 2 комплекта наматрасников.

Дератизация организована по договору № 6/1116 от 09.01.13г. с ФБУЗ «Томский областной центр дезинфекции».

Режим работы ДОО - с 7.00. до 19.00ч. В режиме дня установлены часы для проведения занятий, приема пищи, прогулок на улице, физкультурных занятий.

Физическое воспитание организовано в форме проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий.

Пищеблок представлен варочным цехом, складскими помещениями. В варочном цехе - 4 мойки, стеллаж для хранения кухонной посуды, производственные столы, установлена раковина для мытья рук, 1 электроплита, сковорода, овощерезка. Технологическое оборудование, вентиляция в рабочем состоянии. Холодильного оборудования 4 единицы. Температура в холодильных камерах - минус 20.С., в холодильных шкафах - +3, 0гр.С., товарное соседство при хранении продуктов соблюдается.

Генеральная уборка в помещениях проводится по графику, текущая – ежедневно.

Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства в наличии есть. Выделены промаркированные емкости для обработки яиц, ветоши, фруктов. Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4 гр.С. 48 часов. Санитарной одеждой сотрудники обеспечены.

Питание детей четырехразовое. Примерное двухнедельное меню имеется. Продукты получают по заявкам, транспортом поставщика. Учреждение обеспечивается продуктами питания поставщиками, прошедшими конкурс на поставку продовольственных товаров: «Хлебодар», И.П. Семкин, ЗАО «Томь», «Вега-С», «Юнимилк - Трэйд», ООО «Комплектснабсбыт» и др. Сертификаты соответствия, удостоверения качества и безопасности на партии полученных продуктов в наличии имеются.

Регулярно ведется журнал бракеража готовой, сырой продукции, журнал «Здоровья». Медицинским работником учреждения каждые 10 дней проводится контроль за выполнением утвержденных норм питания. Один раз в месяц производится подсчет количества пищевых продуктов и калорийности рациона.

В учреждении подлежало периодическому медицинскому осмотру 37 сотрудников. Личные медицинские книжки предоставлены в полном объеме. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение сотрудниками пройдено в срок.

В ходе проверки 05.02.13г. в 12.00 отобраны образцы проб воды питьевой на микробиологические показатели, проведены замеры параметров микроклимата, замеры искусственной освещенности, взяты образцы посуды, ветоши, посуды на микробиологические показатели, обед на

В соответствии с экспертным заключением № 132 от 21.02.2013:

- питьевая вода из крана пищеблока, вода из разводящей сети – первая младшая группа (протокол №№ 725, 726 от 07.02.2013) по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

- рис отварной (протокол № 842 от 13.02.13г.) по микробиологическим показателям соответствует п. 1.9.15.14., котлета рыбная (протокол № 865 от 13.02.13г.) – по микробиологическим показателям соответствует п. 1.9.15.11., суп рассольник (протокол № 843 от 13.02.13г.) соответствует п. 1.9.15.8. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

- в соответствии с протоколом № 727 от 07.02.13г. исследованные смывы на БГКП соответствуют требованиям ст. 2.7.3., 5.2.4. МУ 2657-82 «По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли» пр.4 приказа МЗ ССРСР от 03.09.1991г. «О развитии дезинфекционного дела в стране»;

- согласно протоколам №№ 809, 807, 808 от 11.02.13г. морковь, капуста белокочанная, свекла по содержанию нитратов соответствует требованиям п.1.6.1. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

- согласно протокола № 806 от 11.02.13г. калорийность обеда и его химический состав по содержанию жира, белков и углеводов, установленные лабораторным путем, не соответствуют величинам, полученным расчетным путем, но находятся в пределах допустимых отклонений (не более +-5%) и соответствуют требованиям МУ № 4237-86 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Светопроемы в групповых помещениях не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 7.4. СанПиН 2.4.1.2660-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

2. Полы в туалетных покрыты линолеумом, половое покрытие плотно не пригнано, имеет щели, дефекты, в частности в средней группе, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.

3. Не предусмотрено 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка, что является нарушением п. 6.17. СанПиН 2.4.1.2660-10.

4. Помещения детского сада используются не по назначению (часть помещений ДОУ занимает ФАП, обслуживающий взрослое население поселка), что является нарушением п. 1.14. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Данные нарушения выявлены при проведении проверки 05.02.13г. в 15.00.

Лицо, ответственное за допущенные нарушения в соответствии с п. 21.3. СанПиН 2.4.1.2660-10, приказом № 181 - к от 27.11.2012г., п.п.2.4., 2.39., 2.40. должностной инструкции, утвержденной 28.11.2012г. - заведующий Добрянская Наталья Георгиевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол о взятии проб и образцов от 05.02.2013г.  
Протоколы лабораторных исследований №№ 842, 843, 865 от 13.02.13г., №№ 725, 726, 727 от 07.02.2013,  
№№ 806, 809, 807, 808 от 11.02.13г., №№ 181-Б, 182-Б от 18.02.13г. Экспертное заключение № 132 от  
21.02.13г. Предписание № 23 от 27.02.2013.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

*Имп. И.В. Киселева*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а): \_\_\_\_\_

*Андреевская Наталья Георгиевна*  
*заведующий ЛБЖУ №18*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" *24* " *02* 2013 г.

*Имп.*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)